

Vorkommen der im Untersuchungsraum prüfrelevanten europäischen Vogelarten

Artnamen	Wissenschaftl. Artnamen	Status *	Quelle
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	NG	n.q. / Kartierung Ökopark
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	P	
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	P	(NG ,D)
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	P	
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	BV	6 Reviere (P. ENDL 2010)
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	P	
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	P	(NG)
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002, 2007
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	BV	n.q. / Kartierung 2007
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	BV	32 Reviere (P. ENDL 2010), [Kartierung 2007]
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	P	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	BV	13 Reviere (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002 und 2007]
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	P	
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	X	n.q. / Kartierung 2007

Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	P	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	P	
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	BV	46 Reviere (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002 und 2007]
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	NG	Kartierung 2002 und 2007
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010)
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	NG	n.q. / Kartierung 2002
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	P	
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	NG	
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	BV	23 Reviere (P. ENDL 2010)
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	X	n.q. / Ökoparkgutachten
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	P	
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	NG, D	n.q. / Kartierung 2002
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002
Kleinspecht	<i>Dendrocopus minor</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010)
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010), Kartierung 2002
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	NG	

Mauersegler	<i>Apus apus</i>	NG	n.q. / Kartierung 2002
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	BV	2 Reviere (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002]
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	NG	n.q. / Kartierung 2002
Misteldrossel	<i>Turdus miscivorus</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010), Kartierung 2002 und 2007
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	BV	2 Reviere (P. ENDL 2010)
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	P	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	BV	2 Reviere (P. ENDL 2010)
Rauhfußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	P	
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	BV	3 Reviere (P. ENDL 2010) [Kartierung 2002]
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	D	n.q. / Kartierung 2002
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	P	
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	P	
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	P	
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	P	
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	P	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	BV	n.q. / Kartierung 2002

Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	P	
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	P	
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	P	
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	BV	11 Reviere (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002 und 2007]
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	P	
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	P	
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	P	
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	P	
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	P	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002]
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010), [Kartierung 2002]
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	P	
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	P	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	BV	1 Revier (P. ENDL 2010), Kartierung 2002 und 2007
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	P	
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	P	

Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	N	Kartierung 2002
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	BV	2 Reviere (P. ENDL 2010)
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	X	n.q. / Kartierung 2002
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	P	(N)
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	P	
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	P	

* BV = Brutvogel / X = Status unbekannt / NG = Nahrungsgast / D = Durchzügler / P = potenzielles Vorkommen (ohne Nachweis) / n.q. Vorkommen nicht quantifiziert